

HAORI
DRV



POMPE À
CHALEUR
AIR-AIR DESIGN

TOSHIBA

Le confort pour un futur éco-responsable



DESIGN CREATIF ET INNOVANT


Personnalisation infinie
Laissez libre cours à votre imagination !

De nombreux habillages sont disponibles pour une liberté totale d'ambiances : chic, moderne, rétro, contemporain.



GAMME DRV COMPLETE & ETENDUE

HAORI DRV



Gamme DRV

- Fluide  
- Très faibles consommations énergétiques : adapté au neuf et à la rénovation
- Gamme étendue : de 1,7 à 5,6 kW en froid et de 1,9 à 6,3 kW en chaud
- Unité murale : seulement 210mm de profondeur

Compatibilité

- Compatible avec toutes les gammes DRV actuelles au R32 et au R410A ainsi que plusieurs anciennes générations.
- Gamme adaptée pour des projets en neuf et en rénovation.



Personnalisable à l'infini

HAORI
DRV

Grand choix de textiles : adaptables à toutes les ambiances



Façade incurvée pour faciliter son intégration

Unité murale habillée d'une étoffe textile interchangeable


Sans habillage	Taupe	Brun	Bleu acier	Turquoise
Gris anthracite	Vert d'eau	Moutarde	Rose poudré	Argile
Gris clair	Rouge cardinal	Noir charbon	Ondine bleu	Ondine noir

2 étoffes intégrées : Gris anthracite et gris clair



HAORI DRV

UNE QUALITÉ D'AIR INTÉRIEUR ABSOLUE




FILTRATION TOSHIBA
ULTRA PURE

Capture jusqu'à 94% des PM 2.5



MAGIC COIL
TOSHIBA

Revêtement échangeur
hydrophobe anti-saletés



IONISEUR PLASMA
TOSHIBA

Capture et neutralise les particules contaminées
de l'air replit et réduit leur concentration dans
l'air injecté dans la pièce.

UN CONFORT INÉGALÉ

Diffusion d'air
Hada & Air Flow



Orientation du soufflage d'air horizontalement et
verticalement pour une diffusion d'air optimale et un
confort exceptionnel.

Diffusion de l'air
jusqu'à 7 m

Mode de diffusion indirecte améliorant la distribution de
l'air pour une température homogène de la pièce

HAORI DRV



Hada Care

Mode de diffusion indirecte améliorant la distribution de l'air pour une température homogène de la pièce.

Diffusion de l'air 3D

Le flux d'air est orienté horizontalement et verticalement. 6 modes disponibles pour un confort illimité.

Ultra silencieux à l'intérieur

Appuyez sur le bouton FAN pour régler la vitesse et atteindre le mode Silence.

Confort nuit

Pour un confort optimal pendant le sommeil, réglez la température pour qu'elle augmente de 1°C après 1 heure, puis d'un autre degré après 2 heures, et qu'elle soit maintenue jusqu'au matin.



Commande simplifiée
RBC-ASCU11-E



Commande avancée programmable (avec Bluetooth)
RBC-AWSU52-E



Commande avancée programmable
RBC-AMSU52-E



Application Wave Commu Control



Application Bluetooth Wave Commu Control dédiée à l'utilisateur : On/off, température, mode, vitesse de ventilation, programmation...



Référence		MMK-UP0051DHPL-E	MMK-UP0071DHPL-E	MMK-UP0091DHPL-E	MMK-UP0121DHPL-E	MMK-UP0151DHPL-E	MMK-UP0181DHPL-E
Puissance frigorifique	kW	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
Puissance calorifique	kW	1,9	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3
Code puissance	CV	0,6	0,8	1,0	1,25	1,7	2,0
Puissance absorbée (GV/MV/PV)	W	15/12,8/10,9	18/15/12,4	19/15,4/12,4	20/15,9/12,4	22/18,7/15,4	28/23,5/17,4
Puissance absorbée ventilateur (GV/MV/PV)	W	12/9,8/7,9	15/12/9,4	16/12,4/9,4	17/12,9/9,4	19/15,7/12,4	25/20,5/14,4
Intensité nominale/de démarrage	A	0,17/0,22	0,18/0,23	0,19/0,24	0,20/0,25	0,22/0,27	0,28/0,33
Débit d'air (GV/PV)	m ³ /h	455/300	480/300	510/300	540/300	580/380	730/420
Niveau de pression sonore à 1,5m (GV/MV/PV)	dB(A)	33/29/25	35/30/25	36/31/25	37/32/25	40/35/30	45/39/32
Dimensions (H x L x P)	mm	300 x 987 x 210					
Poids	kg	11	11	11	11	11	11
Liaisons frigorifiques (gaz-liquide)	pouce	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	1/2 - 1/4	1/2 - 1/4
Diamètre extérieur des condensats	mm	16	16	16	16	16	16
Alimentation électrique	V-ph-Hz	220/240-1-50					
Kit PMV déporté (référence)**						RBM-PMV0361UP-E**	RBM-PMV0901UP-E**

* Livré de série avec les kits de couleur gris clair et gris anthracite. Sans habillage, façade de couleur blanche.
** Accessoire obligatoire.



Toshiba
Solutions de Chauffage & Climatisation
Rue Aime Cotton - Parc Technoland
2 allée Toscane - 69800 Saint-Priest

TFD SNC is Authorized by Carrier Corporation as a distributor of Toshiba HVAC products.

0 810 723 723 Service 0,05 € / min + prix appel

Découvrez Haori



Suivez-nous sur LinkedIn
@toshibaconfort

toshiba-confort.fr

